



# Настенные Панели



**ISO 9001:2008**

## Kronopol

Фирма **Kronopol Sp. z o.o.** это один из крупнейших в мире заводов по переработке древесины с широким ассортиментом продуктов. Она является частью швейцарского концерна **Swiss Krono Group**, предприятия которого находятся в Швейцарии, Франции, России, Германии, Польше, Соединенных Штатах, Венгрии и Украине.

Многолетняя традиция и опыт концерна связаны с самыми современными производственными технологиями и стандартами качества. Благодаря этому **Kronopol** является лидером на рынке производителей изделий из древесины, в том числе и настенных панелей.

## Настенные панели

Практичные и экологичные настенные панели стали с недавнего времени неотъемлемой частью современного интерьера. Панели Kronopol отличаются не только превосходным качеством, но и такими показателями, как эстетичность, легкость монтажа и наличие в программе множества декоров на любой вкус. Они предназначены для укладки на стенах, однако при желании могут использоваться и для декорирования потолка. Панели обеспечивают дополнительную термическую и акустическую изоляцию помещений. Легкость монтажа позволяет укладывать панели как горизонтально, так и вертикально, а также под углом или «елочкой». Настенные панели изготавливаются на основе плит MDF, покрытых с одной стороны декоративной пленкой различных декоров и структур.

## Планки декорационные

К панелям половым и настенным имеем декорационные планки, сделанные на основе плит MDF, профилированные в процессе фрезеровки и оклеивания пленкой в таких же декорах и структурах, как и панели. Планки разных профилей служат для отделки смонтированных панелей на углах, краях и в местах стыковки панелей, повышая тем самым эстетику помещения.



**P06**  
Маскировочная планка



**P11**  
Внутренний угол



**P01**  
Внутренний уголок



**P05**  
Четвертной выпуклый вал



**P16**  
Декоративная планка Prestige



**P22**  
Планка угловая большая



**P02**  
Планка угловая малая



**P10**  
Гибкий угол (малый)



**P20**  
Гибкий угол (большой)



**P07 и P08**  
Плинтусы для полов



**B 742** Дуб Sutter **Новинка**



**B 1373** Bambus **Новинка**



**B 2372** Jawor **Новинка**



**B 9323** Сосна Античная **Новинка**




**B 003** Дуб Натуральный




**B 005** Ясень Горный



**B 008** Бук



**B 010** Сосна



**B 015** Дуб Сучковатый



**B 016** Ясень Альпийский




**B 017** Сосна Зеленая




**B 020** Сосна Натуральная



**B 021** Клен



**B 026** Вишня



**B 038** Ольха Горная




**B 039** Груша Польная




**B 084** Береза



**B 085** Корень



**B 086** Дуб Светлый



**B 087** Дуб Темный

Основа	Формат (кроющий)	Формат (полный)	Толщина	Штук в пачке	Кроющая поверхность в пачке	Полная поверхность в пачке	Пачек в поддоне
плита LDF	2600 x 144 мм	2600 x 150 мм	7 мм	9	3,37 м <sup>2</sup>	3,51 м <sup>2</sup>	55

Данная цветовая гамма является только наглядным материалом и не следует ее использовать в качестве оригиналов.

*Natura*





**B 018** Розовая Фантазия



**B 025** Мрамор Каррара



**B 031** Мрамор



**B 040** Весна



**B 041** Лето



**B 042** Осень



**B 080** Mistral



**B 081** Sirocco



**B 082** Fen



**B 083** Pasat

*Fantazja*

Основа	Формат (кроющий)	Формат (полный)	Толщина	Штук в пачке	Кроющая поверхность в пачке	Полная поверхность в пачке	Пачек в поддоне
LDF	2600x144	2600x150	7 мм	9	3,37 м <sup>2</sup>	3,51 м <sup>2</sup>	55

Данная цветовая гамма является только наглядным материалом и не следует ее использовать в качестве оригиналов.



Perfect Panel



**В 739** Дуб Баварский **Новинка**



**В 2290** Дикий Merbau **Новинка**



**В 2295** Акация **Новинка**



**В 2351** Вишня Натуральная **Новинка**



**В 2424** Дуб Noble **Новинка**



**В 071** Ольха Рубиновая



**В 072** Золотая Береза



**В 073** Дуб Старопольский

*Prestige  
Collection*



В качестве дополнительного элемента к коллекции **Prestige Collection** предлагаем декорационные планки.

Длина	Тип	Упаковка
2600 мм	P 16	20 штук в Stretch-Folie

Основа	Формат (кроющий)	Формат (полный)	Толщина	Штук в пачке	Кроющая поверхность в пачке	Полная поверхность в пачке	Пачек в поддоне
LDF	2600 x 244 мм	2600 x 250 мм	9 мм	5	3,17 м <sup>2</sup>	3,25 м <sup>2</sup>	48

*Eco Style*

Коллекция **Eco-Style** это панели настенные выполненные из лакированного, экологического материала древесного происхождения с натуральной структурой древесины.



**В 090** Клен Kastylia



**В 091** Бук Bawaria



**В 092** Ольха Toskania

Основа	Формат (кроющий)	Формат (полный)	Толщина	Штук в пачке	Кроющая поверхность в пачке	Полная поверхность в пачке	Пачек в поддоне
LDF	2600 x 146 мм	2600 x 150 мм	7 мм	9	3,42 м <sup>2</sup>	3,51 м <sup>2</sup>	55

## Применение и уход

Панели настенные гигиеничны, легко содержать их в чистоте. Загрязнения можно легко удалить влажной тряпочкой. Ни в коем случае не протирать панели мокрой (не выжатой) тряпочкой, а также не поливать водой. Для мытья нельзя использовать не растворенных в воде чистящих средств, которые используем в домашнем хозяйстве.

Панели настенные не следует подвергать воздействию высокой температуры (максимально 60°C). **Не монтировать в близости обогревателя и других источников тепла!**

## Основные принципы

Каждую панель следует тщательно проверить перед монтажом нет ли механических повреждений и разницы в цветовых оттенках. В случае укладки панелей с браком гарантийное право не будет действовать. Панели с повреждениями, выкрытыми перед монтажом, подлежат обмену в точке продажи на неповрежденные.

Панели настенные нельзя прикреплять непосредственно к несущей конструкции с помощью гвоздей или шурупов, так как они должны иметь возможность расширения и усадки. Панели настенные монтируются только с помощью специальных скоб.

Следует сохранить промежутки 10 - 15 мм (так называемые расширительные швы) от потолка, пола или соседней стены, так как под влиянием изменений температуры и степени влажности панели расширяются и сужаются.

Панели настенные можно использовать в жилых помещениях. Предназначенные прежде всего для использования как панели настенные, но могут быть также уложены на потолке. Следует однако помнить, что: **панели настенные не годятся для помещений, в которых степень влажности превышает 70%, то есть для ванной, туалета, сауны, прачечной итд**

Подробные информации, касающиеся монтажа настенных панелей, находятся на сайте [www.kronopol.com.pl](http://www.kronopol.com.pl)





MARKETING

tel. +48 68 36 31 179  
fax: +48 68 36 31 294

KRONOPOL Ltd.  
ul. Serbska 56; 68-200 Żary; POLAND  
tel. + 48 68 36 31 100, fax: + 48 68 36 31 321  
e-mail: [info@kronopol.com.pl](mailto:info@kronopol.com.pl), [www.kronopol.com.pl](http://www.kronopol.com.pl)